

CANDY



ProWash 300

TCAS285D2-S

- ✓ hOn aplikacija
- ✓ Posebni ciklusi
- ✓ Funkcija pare
- ✓ Smart Drum
- ✓ Inovativni dizajn

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

| | |
|---|---------------|
| Naziv proizvoda / Kod | TCAS285D2-S |
| Šifra proizvoda | 31020189 |
| Bar kod | 8059019094014 |
| Vrsta punjenja | Odozgo |
| Kapacitet pamuka (kg) - Novo (2010/30/EC) | 8 |
| Maksimalna brzina centrifuge (rpm) | 1200 |

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|----------------------|---|
| IoT App | hOn |
| Povezanost | Napredna tehnologija povezivanja i daljinske kontrole (Wi-Fi + Bluetooth) |
| Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
| Otvaranje bubnja | Gentle Touch nežno |
| Zapremina bubnja (l) | 46 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Motor | AC |
| Kontrolna ploča | 5-cifreni |
| Glavne karakteristike | Mix Power System+ |
| Vrsta utikača | Schuko |
| Napon (V) | 220-240 |

PROGRAMI I FUNKCIJE

| | |
|----------------------|-------------|
| Broj programa | 17 |
| Automatsko doziranje | Ne |
| Vodena para | Da |
| Odloženi start | Da (do 24h) |

SPOLJAŠNJI IZGLED

| | |
|-------------------------|------|
| Boja uređaja | Bela |
| Boja selektora programa | Bela |
| Točkići | Ne |

PERFORMANSE I POTROŠNJA

| | |
|--|------|
| Klasa energetske efikasnosti | D |
| Indeks efikasnosti centrifuge-sušenja | B |
| Izmerena potrošnja energije [100 ciklusa, eko 40-60] | 73 |
| Trajanje programa za procenjeni kapacitet | 3:38 |
| Nivo buke centrifuge po klasifikaciji EN 60704-3 | 79 |
| Klasa emisije akustične buke | C |
| Potrošnja vode | 44 |

DIMENZIJE

| | |
|------------------|----|
| Visina proizvoda | 86 |
|------------------|----|

| | |
|----------------------------------|------|
| Širina | 41 |
| Dubina proizvoda | 60 |
| Visina upakovanog uređaja (mm) | 890 |
| Širina upakovanog uređaja (mm) | 480 |
| Dubina upakovanog proizvoda (mm) | 650 |
| Bruto težina (kg) | 57 |
| Neto težina (kg) | 55,5 |